

## **Guide d'installation de JInitiator Version 1.3.1.26**

Ce guide s'adresse aux installateurs et installatrices de logiciels.



## 0. Préalable


L'installation requiert que l'utilisateur soit administrateur du poste.

À l'annexe deux exemples de message sont fournis. Le premier s'affiche si l'utilisateur du poste n'a pas les droits requis pour procéder à la suppression de JInitiator. Le second s'affiche si le niveau de sécurité du fureteur Internet Explorer ne permet pas d'installer « JInitiator 1.3.1.26 ».

## 1. Vérification de la présence de « JInitiator 1.3.1.26 » au niveau du poste

- Cliquer sur « Démarrer ».  
Ombreger « Paramètres ».  
Cliquer sur « Panneau de configuration ».  
Double cliquer sur l'icône « Ajout/Suppression de programmes ».  
Vérifier au niveau de la liste des programmes installés si « JInitiator 1.3.1.26 » est installé.

Au niveau du panneau qui est à droite, « JInitiator 1.3.1.26 » est installé.





Étant donné qu'il faut utiliser la version certifiée, utilisée au Ministère, il faudra procéder à la suppression de la version « JInitiator 1.3.1.26 » qui est installée avant de procéder à l'installation de la version certifiée.

## 2. Installation

- Ouvrir « Internet Explorer ». Le panneau d'ouverture d'« Internet Explorer » qui s'affichera sera probablement différent de celui qui est fourni dans cette procédure.


- Inscrire l'adresse suivante :  
« <https://wpd01.meq.gouv.qc.ca/jinitiator.html> » et cliquer sur « OK ».




- Cliquer sur « → Télécharger Oracle JInitiator 1.3.1.26 ».

- Le panneau « Téléchargement de fichier - Avertissement de sécurité » « **Voulez-vous exécuter ou enregistrer ce fichier** » s'affiche.



Cliquer sur « **Exécuter** ».




- Cliquer sur « **Exécuter** ».



- Accepter le répertoire d'installation qui est suggéré en cliquant sur « **Next>** ».




- Cliquer sur « **OK** ».



- Cliquer sur « **Finish>** » afin de compléter le processus d'installation.


Si le navigateur est ouvert le fermer afin de s'assurer que les changements sont appliqués.



## ANNEXE

À noter que les exemples qui sont fournis concernent « Oracle JInitiator 1.3.1.18 ». Les mêmes situations peuvent arriver lors de l'installation d'« Oracle JInitiator 1.3.1.26 ».

- **Message d'erreur lié à un niveau de sécurité insuffisant du système d'exploitation Windows**



- **Message d'erreur lié aux paramètres de sécurité du fureteur Internet Explorer**

